

# SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



## FICHA TÉCNICA



La SureColor SC-T5400M es una impresora técnica de gama básica y precio competitivo, de 36 pulgadas, gran formato y con escáner integrado.

La SureColor SC-T5400M se ha desarrollado pensando en los profesionales de la construcción y la reprografía que aprecian el detalle, la precisión y la flexibilidad. Incluye un escáner/copiadora totalmente integrado que permite al usuario escanear, guardar y volver a imprimir planos y proyectos antiguos que normalmente se guardan en papel.

### Fácil de usar

Un conjunto de funciones intuitivas y herramientas de software compatibles, hacen que esta impresora técnica sea fácil de usar. Incluyen un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas Wi-Fi, impresión directa de USB, impresión sin márgenes, escaneado directo al correo electrónico, carpeta de red o USB.

### Fiabilidad

Cuenta con una tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) para evitar errores de impresión. Al escanear, se eliminan errores de impresión, arrugas y sombras, manteniendo los colores resaltados.

### Asequibilidad

Bajo coste total de propiedad (TCO) Garantía estándar de dos años Cartuchos de 110/350 ml para aumentar la eficiencia de producción.

### Integración de flujo de trabajo

Una integración perfecta en el flujo de trabajo existente. La aplicación de impresión automática de Epson admite formatos PDF, JPEG y TIFF También admite copia e impresión directas sin necesidad de PC.

### Escáner integrado

Escáner/copiadora rápido, fiable y completamente integrado con capacidad para escanear hasta 30,5 m de longitud y mantener las áreas resaltadas.

### Calidad

Independientemente de que imprima diseños técnicos de ingeniería o arquitectura, CAD o GIS, la SC-T5400M ofrecerá asombrosas impresiones sin márgenes, en papel mate o brillo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Escáner integrado**  
Con funcionalidad de carga superior sencilla
- **Facilidad de uso**  
Funciones intuitivas
- **Asequible**  
Bajo TCO, garantía estándar de dos años, cartuchos de tinta de gran capacidad
- **Fiabilidad**  
NVT ayuda evitar los errores de impresión
- **Integración de flujo de trabajo sencilla**  
Integración sin problemas en el flujo de trabajo existente

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Tinta pigmentada

### IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Tamaño máximo gota	4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36" (91.4 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)
Grosor del papel adecuado	0,05 mm - 0,3 mm
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm

### GENERAL

Consumo de energía	38 vatio, 13 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	88 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Apple AirPrint
Nivel de ruido	Operación: 50 dB (A) - Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions

### OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Características	Impresión directa desde USB
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Gestión de soportes	Cortador automático, Rollo de papel

### ESCAÑEADO

Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Velocidad de escaneado	4,5 pulgadas/segundo ( Color, Una sola cara, 200 ppp; 7,5 pulgadas/segundo ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp;
Maximum Scan Length	30,5 m

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

### COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Grosor	0,8 mm

---

### OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

---

---

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

---

### INCLUYE

---

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

## CONSUMIBLES

● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m	C13S045525
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041853
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041746
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m <sup>2</sup>	C13S045083
● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042091
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041069
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S042095
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041334
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041328
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas	C13S041079
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042076
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042123

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH65301A0
Código de barras	8715946676180
País de origen	Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**EPSON®**

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.  
Last extracted: 2019-11-08