

# SureColor SC-P7500 Spectro



Esta impresora de gran formato (24 pulgadas) ofrece una calidad y versatilidad excepcionales en múltiples aplicaciones.

Es la primera impresora de gran formato de 12 colores de Epson, con una amplia gama de colores con un 99 % de cobertura Pantone<sup>1</sup>. La impresora SureColor SC-P7500 (24 pulgadas) ha sido desarrollada para artistas y fotógrafos que necesiten una reproducción fiable para realizar pruebas de impresión profesionales y contar con un excelente rendimiento en volúmenes de producción elevados.

#### Alta calidad con juego de tintas de 12 colores

El conjunto de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3, genera ambas tintas negras simultáneamente e incluye naranja, verde y violeta, lo que proporciona al usuario una precisión de color impresionante. La SC-P7500 es ideal para fotógrafos profesionales, y la producción de obras de arte, para cuando se exige la más alta calidad de impresión de obras artísticas para el comprador más exigente.

#### Diseñada para la productividad empresarial

La SC-P7500 (24 pulgadas) combina producción de alta calidad con calidad gracias al cabezal de impresión  $\mu$ TFP12, que ofrece una resolución de 300 ppp y 12 canales. Los usuarios también podrán disfrutar de otros beneficios como la unidad principal sellada, que proporciona protección contra el polvo, y los depósitos secundarios de tinta, que proporcionan impresión continua incluso si los niveles de tinta son bajos.

#### La precisión importa

Con las tecnologías de medición de color, verificación y corrección de Epson, el embalaje y las pruebas de impresión se pueden realizar con más eficiencia y mayor confianza.

#### Manejo fácil e intuitivo

Los usuarios se beneficiarán de una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (con una interfaz fácil de usar), iluminación interna para ver fácilmente el progreso de la impresión y LED de estado grande para facilitar la comprobación desde la distancia. Además, todo está diseñado para que funcione en armonía, ya que Epson ofrece la solución completa: impresora, tintas, sustratos, software y soporte.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Salida de calidad (hasta 24 pulgadas)**  
Juego de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3
- **Productividad**  
Velocidades de producción realmente impresionantes
- **Fiabilidad**  
Tecnología de verificación de boquillas y prevención de polvo
- **Facilidad de uso**  
Panel LCD de pantalla táctil de 4,3 pulgadas con interfaz fácil de usar
- **Precisión del color**  
Amplia gama de colores con 99 % de cobertura Pantone<sup>1</sup>

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

## SureColor SC-P7500 Spectro

### TECNOLOGÍA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Método de impresión | PrecisionCore™ Micro TFP printhead |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® Pro12                 |

### IMPRESIÓN

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Colores                             | Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Violet, Naranja, Verde, Gris, Gris claro |
| Tamaño máximo gota                  | 3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable  |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 700 ml   |
| Configuración inyectores            | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color   |
| Resolución de impresión             | 1.200 x 2.400 ppp  |

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Formatos papel                  | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm) |
| Grosor del papel adecuado       | 0,08 mm - 1,5 mm   |
| Impresión sin márgenes activada | 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 20 inches  |

### GENERAL

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Consumo de energía       | 85 vatio, 32 vatio (económico), 3,4 vatio (Standby), 0,3 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro    | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz  |
| Dimensiones del producto | 1.401 x 667 x 1.218 mm (ancho x profundidad x altura)                        |
| Peso                     | 134,5 kg   |
| Potencia acústica        | Operación: 7,5 B (A)   |
| Nivel de ruido           | Operación: 49,5 dB (A)   |

### OTRAS FUNCIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Memoria         | Impresora: 2 GB  |
| Emulaciones     | ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opcional)                         |
| Características | Pantalla táctil  |
| Interfaces      | USB 3.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil |
|--------------|---------------------------|

### OTROS

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ<br>Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

## CONSUMIBLES

|  |            |
|--|------------|
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)  | C13S090013 |
| ● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 24" x 12,2 m, 375 g/m <sup>2</sup>   | C13S042014 |
| ● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 17" x 12,2 m, 375 g/m <sup>2</sup>   | C13S042013 |
| ● Rollo de WaterResistant Matte Canvas, 13" x 6,1 m, 375 g/m <sup>2</sup>    | C13S042012 |
| ● Papel acuarela blanco, DIN A3+, 190 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas            | C13S041352 |
| ● Rollo de papel acuarela blanco, 24" x 18 m, 190 g/m <sup>2</sup>           | C13S041396 |
| ● Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas             | C13S042096 |
| ● Velvet Fine Art Paper, A3+, 260 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas                | C13S041637 |
| ● Ultra Smooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas       | C13S042105 |
| ● Ultra Smooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas          | C13S041896 |
| ● Rollo de Ultra Smooth Fine Art Paper, 24" x 15,2 m, 250 g/m <sup>2</sup>   | C13S041782 |
| ● Rollo de Ultra Smooth Fine Art Paper, 17" x 15,2 m, 250 g/m <sup>2</sup>   | C13S042074 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A4, 325 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas           | C13S045050 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas          | C13S045051 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A2, 325 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas           | C13S045052 |
| ● Traditional Photo Paper, 24" x 15 m  | C13S045055 |
| ● Traditional Photo Paper, 17" x 15 m  | C13S045054 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas         | C13S045005 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas           | C13S045006 |
| ● Standard Proofing Paper, 24" x 50 m, 205 g/m <sup>2</sup>                  | C13S045008 |
| ● Standard Proofing Paper, 17" x 50 m, 205 g/m <sup>2</sup>                  | C13S045007 |
| ● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh                                 | C13S450190 |
| ● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30,5 m                                   | C13S450188 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 hojas                                | C13S045115 |
| ● Standard Proofing Paper 240, 24" x 30,5 m                                  | C13S045112 |
| ● Standard Proofing Paper 240, 17" x 30,5 m                                  | C13S045111 |
| ● Rollo de Somerset Velvet Fine Art Paper, 44" x 15 m, 255 g/m <sup>2</sup>  | C13S041703 |
| ● Rollo de Somerset Velvet Fine Art Paper, 24" x 15 m, 255 g/m <sup>2</sup>  | C13S041702 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>        | C13S041853 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>        | C13S041746 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 hojas                         | C13S042118 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>         | C13S042004 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>         | C13S042003 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>         | C13S042002 |
| ● Rollo de Presentation Matte Paper, 24" x 25 m, 172 g/m <sup>2</sup>        | C13S041295 |
| ● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup> | C13S042150 |
| ● Rollo de Premium Semimatte Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup> | C13S042149 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas     | C13S041334 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas    | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas     | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>        | C13S042075 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup> | C13S041641 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup> | C13S041393 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 16" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup> | C13S041743 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>                   | C13S041784 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>                  | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas        | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>           | C13S042078 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>             | C13S042081 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>             | C13S042080 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>             | C13S042079 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas       | C13S041316 |

## SureColor SC-P7500 Spectro

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código SKU       | C11CH12301A2  |
| Código de barras | 8715946679396 |
| País de origen   | China         |



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. PANTONE es propiedad de Pantone LLC. Cobertura de la gama cromática del 99 % de la paleta sólida revestida de la Guía de fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semi-matte e impresa con el driver de impresora Epson a 2400 x 1200 ppp usando tinta Epson auténtica. La cobertura PANTONE puede variar al imprimir con otras condiciones.

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.