

SureColor SC-T7200D

FICHA TÉCNICA



Impresora de 44 pulgadas muy productiva con rollos de papel dobles que combina rendimiento y rentabilidad para ahorrarte tiempo y dinero

La impresora SureColor SC-T7200D optimiza el rendimiento en entornos de producción de gráficos, CAD y GIS de gran actividad. Los rollos de papel dobles y la rápida velocidad de impresión satisfacen las necesidades del mercado: máxima productividad y flexibilidad. Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson no tienen que sustituirse y, junto con la tinta UltraChrome XD, proporcionan el nivel más alto de rendimiento, rentabilidad y compatibilidad versátil con soportes.

Perfecta para gráficos, CAD y GIS

La SureColor SC-T7200D es una de las impresoras de gran formato, alta velocidad y 4 colores de la serie SureColor SC-T diseñada para producir una gran variedad de aplicaciones gráficas para exposiciones, CAD y GIS de alta calidad en los entornos de diseño, impresión comercial, copisterías, arquitectura, construcción, ingeniería, puntos de venta y educación.

Muy productiva

Para optimizar la productividad y la flexibilidad, la SC-T7200D tiene rollos dobles con carga automática de papel y cambio automático de soporte, y ofrece además impresión de alta velocidad: tarda solo 28 segundos en imprimir una copia en A1.

Rápida

La SureColor SC-T7200D cuenta con 1 GB de RAM para procesamiento de imágenes ultrarrápido y un disco duro opcional de 320 GB para guardar trabajos en la memoria caché y recuperarlos de ella. El soporte PostScript opcional con doble CPU de 1,6 GHz permite la impresión de archivos grandes y con muchos datos de forma rápida y directa desde los principales programas CAD y de diseño.

Resultados de alta calidad

La combinación de los cabezales de impresión PrecisionCore TFP y la tinta pigmentada UltraChrome XD de Epson ofrece una calidad de impresión líder del sector y un rendimiento preciso y repetible. La tinta pigmentada UltraChrome XD, resistente al agua y los borrones, proporciona negros intensos y líneas densas — perfectos para gráficos técnicos — así como los colores vibrantes necesarios para impresiones y pósters de gran calidad, en papel con o sin revestimiento — incluidos cartones de hasta 1,5 mm de grosor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Rollos dobles**
Carga y cambio de soporte automáticos que optimizan la productividad y la flexibilidad
- **Procesamiento rápido**
Impresión de alta velocidad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS
- **Nuevo cabezal de impresión TFP PrecisionCore**
Cabezales de impresión permanentes para una mayor vida útil de la impresora
- **Tintas UltraChrome XD**
Produce imágenes de calidad, intensas, resistentes al agua y a los borrones
- **Soporte PostScript con 2 CPU de 1,6 GHz**
Imprime varios formatos, incluidos archivos con muchos datos, rápida y directamente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD

IMPRESIÓN

Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Configuración inyectores	720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.880 x 1.440 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A0 (84,1x118,9cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Dúplex	NO
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm

GENERAL

Consumo de energía	65 vatio, 3 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	133 kg
Potencia acústica	Operación: 6,8 B (A)
Nivel de ruido	Operación: 50 dB (A)
Optional extras	Wide Format Scanner, Hard Drive, Adobe Postscript 3 enablement unit (includes HDD), Attachment for Auto Take up reel unit, Roll adapter, Cover Plus warranty extensions, 36" Scanner stand, 44" Scanner stand

OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulaciones	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opcional), ESC/P-R
Características	Escaneado directo para impresión sin PC
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
Security	IEE 802, HTTPs
Gestión de soportes	Cortador automático, Impresión sin márgenes, Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

Scanner not included with delivery

SureColor SC-T7200D

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Caja de mantenimiento
- Printer Stand with stacking print basket

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,8 cm

ESCANEADO

Modelos compatibles Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ
Ampliación de garantía opcional disponible

SureColor SC-T7200D

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Caja de mantenimiento
- Printer Stand with stacking print basket

CONSUMIBLES

● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Caja de mantenimiento Epson T619300	C13T619300
● Cartucho Epson T692200 cian	C13T692200
● Cartucho Epson T693200 cian	C13T693200
● Cartucho Epson T694200 cian	C13T694200
● Cartucho Epson T692300 magenta	C13T692300
● Cartucho Epson T693300 magenta	C13T693300
● Cartucho Epson T694300 magenta	C13T694300
● Cartucho Epson T692500 negro mate	C13T692500
● Cartucho Epson T693500 negro mate	C13T693500
● Cartucho Epson T694500 negro mate	C13T694500
● Cartucho Epson T692100 negro foto	C13T692100
● Cartucho Epson T693100 negro foto	C13T693100
● Cartucho Epson T694100 negro foto	C13T694100
● Cartucho Epson T692400 amarillo	C13T692400
● Cartucho Epson T693400 amarillo	C13T693400
● Cartucho Epson T694400 amarillo	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, 24" x 30", 1130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Poster Board, 30" x 40", 1130 g/m ² , 5 hojas	C13S041599
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m ²	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068

SureColor SC-T7200D

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CD41301A0
Código de barras	8715946542218
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.