

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

FICHA TÉCNICA



Impresora de 44 pulgadas muy productiva que combina rendimiento, calidad y rentabilidad para ahorrarte tiempo y dinero

La impresora SureColor SC-T7200 optimiza el rendimiento en entornos de producción de gráficos, CAD y GIS de gran actividad. El eficaz procesado de imágenes y la rápida velocidad de impresión satisfacen las necesidades del mercado: máxima productividad y flexibilidad. Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson no tienen que sustituirse y, junto con la tinta UltraChrome XD, proporcionan el nivel más alto de rendimiento, rentabilidad y compatibilidad versátil con soportes.

Perfecta para gráficos, CAD y GIS

La SureColor SC-T7200 es una de las impresoras de gran formato, alta velocidad y 4 colores de la serie SureColor SC-T diseñada para producir una gran variedad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS de alta calidad en los entornos de diseño, impresión comercial, copisterías, arquitectura, construcción, ingeniería, puntos de venta y educación.

Muy productiva

Para ofrecer la máxima productividad, la SureColor SC-T7200 cuenta con 1 GB de RAM para procesamiento de imágenes ultrarrápido y un disco duro opcional de 320 GB para guardar trabajos en la memoria caché y recuperarlos de ella. El soporte PostScript opcional con doble CPU de 1,6 GHz permite la impresión de archivos grandes y con muchos datos de forma rápida y directa desde los principales programas CAD y de diseño. Además, la SureColor SC-T7200 es rápida: tarda solo 28 segundos en imprimir una copia en A1.

Resultados de alta calidad

La combinación de los cabezales de impresión PrecisionCore TFP y la tinta pigmentada UltraChrome XD de Epson ofrece una calidad de impresión líder del sector y un rendimiento preciso y repetible. La tinta pigmentada UltraChrome XD, resistente al agua y los borrones, proporciona negros intensos y líneas densas — perfectos para gráficos técnicos — así como los colores vibrantes necesarios para impresiones y pósters de gran calidad, en papel con o sin revestimiento — incluidos cartones de hasta 1,5 mm de grosor.

Compacta, silenciosa y fácil de usar

Con un diseño elegante, un tamaño reducido, bajos niveles de ruido y mandos en la parte frontal, la SureColor T7200 se ha diseñado para que encaje fácilmente en un entorno de oficina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Procesamiento rápido**
Impresión de alta velocidad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS
- **Cartuchos de tinta de gran capacidad**
Selección de tamaños de 110, 350 y 700 ml para reducir el coste total de propiedad (TCO)
- **Cabezal de impresión TFP PrecisionCore**
Cabezales de impresión permanentes para una mayor vida útil de la impresora
- **Tintas UltraChrome XD**
Produce imágenes de calidad, intensas, resistentes al agua y a los borrones
- **Soporte PostScript con 2 CPU de 1,6 GHz**
Imprime varios formatos, incluidos archivos con muchos datos, rápida y directamente

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® XD

IMPRESIÓN

Number of colours	5 colour
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC
Configuración inyectores	720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.880 x 1.440 ppp

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 112 cm (44 in), 91,4 cm (36 in)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Dúplex	NO
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm

GENERAL

Consumo de energía	64 vatio, 3 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.608 x 813 x 1.128 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	92 kg
Potencia acústica	Operación: 6,8 B (A)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 50 dB (A)
Optional extras	Escáner de gran formato, Attachment for Auto Take up reel unit, Adaptador de rodillo, Ampliaciones de garantía Cover Plus, Soporte de escáner de 91,4 cm (36 in), Soporte de escáner de 111,8 cm (44 in)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulaciones	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3®, ESC/P-R
Características	Pantalla táctil, Escaneado directo para impresión sin PC
Interfaces	Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
Security	IEE 802, HTTPs
Gestión de soportes	Cortador automático, Impresión sin márgenes, Recorrido para Fine Art Paper, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

Scanner not included with delivery

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Caja de mantenimiento
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Unidad de ampliación de Adobe® PostScript® 3™

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 6,8 cm

ESCANEADO

Optional	(optional)
Modelos compatibles	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Formatos de salida	TIFF, JPEG (Color/Escala de grises), PDF (Color/Escala de grises)
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Maximum scan length	30,5 m

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Caja de mantenimiento
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Unidad de ampliación de Adobe® PostScript® 3™

CONSUMIBLES

● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Caja de mantenimiento Epson T619300	C13T619300
● Cartucho Epson T692200 cian	C13T692200
● Cartucho Epson T693200 cian	C13T693200
● Cartucho Epson T694200 cian	C13T694200
● Cartucho Epson T692300 magenta	C13T692300
● Cartucho Epson T693300 magenta	C13T693300
● Cartucho Epson T694300 magenta	C13T694300
● Cartucho Epson T692500 negro mate	C13T692500
● Cartucho Epson T693500 negro mate	C13T693500
● Cartucho Epson T694500 negro mate	C13T694500
● Cartucho Epson T692100 negro foto	C13T692100
● Cartucho Epson T693100 negro foto	C13T693100
● Cartucho Epson T694100 negro foto	C13T694100
● Cartucho Epson T692400 amarillo	C13T692400
● Cartucho Epson T693400 amarillo	C13T693400
● Cartucho Epson T694400 amarillo	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 hojas	C13S041344
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m ²	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m ²	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, 24" x 30", 1130 g/m ²	C13S041598
● Enhanced Matte Poster Board, 30" x 40", 1130 g/m ² , 5 hojas	C13S041599
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m ² , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m ²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m ²	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m ² , 50 hojas	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m ²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Rollo de Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m ²	C13S041845
● Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Rollo de Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350 g/m ²	C13S041847
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041638
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 329 mm x 10 m, 255g/m{s2}	C13S041379
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041392
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m ²	C13S041640
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076

SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CD68301EB
Código de barras	8715946543284
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.